



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

OGRODZENIA

CHEMIA DO BETONU



KATALOG PRODUKTÓW



/konekt_ogrodzenia



/konektogrodzenia



/grupakonekt



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

#budujzkonekt

STRONA

Wstęp.....	4
Dlaczego nasze ogrodzenia?	5
Konekt LANG	6
Konekt BOKA	8
Konekt MILD	18
Nowość w katalogu! Konekt ATRO	20
Konfigurator	21
Nowość w katalogu! Chemia do betonu - PROFESSIONAL	22
Chemia do betonu	23
Ogólne warunki gwarancji	24
Notatki	26
Kontakt	28

W Konekt Sp. z o.o. od ponad 20 lat konsekwentnie budujemy pozycję na rynku materiałów budowlanych. Od początku wierzyłem, że solidne fundamenty, otwartość na innowacje oraz zaangażowany zespół to klucz do rozwoju. Dziś jesteśmy jednym z czołowych polskich producentów systemów kominowych, ogrodzeń betonowych i kostki brukowej – i nie zwalniamy tempa.

Zaczynaliśmy od systemów kominowych, szybko zdobywając zaufanie klientów dzięki jakości i trwałości naszych produktów. Z czasem rozwinęliśmy ofertę o systemy ogrodzeniowe, kostkę brukową oraz chemię do betonu. Nasza produkcja odbywa się na Podlasiu, gdzie nowoczesne technologie łączymy z pełną kontrolą jakości.

Marka **KONEKT** to także sieć trwałych, profesjonalnych relacji biznesowych. Od lat stawiamy na solidną współpracę z partnerami w Polsce i za granicą – opartą na przejrzystości, terminowości, realnym wsparciu sprzedażowym oraz wspólnym rozwoju.

Inwestujemy w jakość i przyszłość!

W **KONEKT** konsekwentnie inwestujemy w rozwój – zarówno technologiczny, jak i organizacyjny. Dzięki automatyzacji, nowoczesnym liniom produkcyjnym oraz rygorystycznej kontroli jakości tworzymy produkty spełniające najwyższe standardy rynkowe. Wierzę, że estetyka może iść w parze z trwałością – nasze systemy ogrodzeniowe łączą te wartości, odpowiadając na potrzeby wymagających klientów i projektantów.



Marcin Romańczuk
Prezes Zarządu

Dlaczego nasze ogrodzenia?

TECHNOLOGIA COLOR-MIX



Technologia Color-Mix pozwala uzyskać unikalny efekt wielotonowego zabarwienia betonu w formie melanzji. Dzięki precyzyjnemu mieszaniu pigmentów każdy element zyskuje niepowtarzalny układ barw, który łączy estetykę z trwałością.

BEZPIECZNE PAKOWANIE



Automatyczny system chwytający precyzyjnie układa warstwy pustaków na paletach, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Zapewnia to bezpieczne, powtarzalne i stabilne pakowanie, w pełni przygotowane do transportu.

ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Technologia zastosowana w procesie produkcji elementów KONEKT Ogrodzenia sprawia, że produkty opuszczające linię są już wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia chroniące je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

BARWIONE W MASIE



Barwienie w masie to proces, który nadaje jednolity kolor w całym przekroju elementu. Dzięki zastosowaniu barwionego betonu nie występuje ryzyko zmiany koloru w przypadku zarysowania lub uszkodzenia powierzchni.

HYDROFOBIZOWANE



Hydrofobizacja to metoda ochrony betonu polegająca na nadaniu powierzchni właściwości hydrofobowych, czyli odpychających wodę. Dzięki temu beton jest zabezpieczony przed różnymi rodzajami korozji, a skuteczna impregnacja pozwala na jego długoletnią i bezpieczną eksploatację.

LASEROWY POMIAR PUSTAKÓW



Stosujemy technologię laserowego pomiaru pustaków, która umożliwia precyzyjną kontrolę wymiarów każdego elementu. Dzięki bezkontaktowym czujnikom laserowym wykrywamy nawet minimalne odchylenia, co gwarantuje powtarzalność produkcji i zgodność z normami jakości. To rozwiązanie znacząco podnosi standard wykonania i pozwala dostarczać elementy o idealnych proporcjach.

PRODUKT WIBROPRASOWANY



Nasze produkty powstają w technologii wibroprasowania, która gwarantuje wysoką trwałość, jednolitą strukturę oraz estetyczne wykończenie betonu. Dzięki połączeniu intensywnego zagęszczania i wibracji mieszanki betonowej uzyskujemy elementy o zwiększonej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i precyzyjnych wymiarach.

NOWOCZESNOŚĆ W WIELKIM FORMACIE

KONEKT LANG to nowość stworzona z myślą o klientach poszukujących nowoczesnych, efektownych ogrodzeń w dużym formacie. Elementy i daszki o długości 80 cm umożliwiają tworzenie modernistycznych konstrukcji, które idealnie komponują się ze współczesną architekturą.

PUSTAK:

symbol

PC80-L

Wymiary: 80/20/25 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy




DASZEK:

symbol

DPC80-L

Wymiary: 80/20/8 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy



PC80-L | DPC80-L DOSTĘPNE W KOLORACH:



HVIT



MØRK



NOX



LINIA LANG
KOLOR HVIT

WIZUALIZACJA



LINIA LANG
KOLOR NOX

WIZUALIZACJA

ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ W JEDNYM

KONEKT BOKA to modułowy system ogrodzeniowy, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Został stworzony z myślą o klientach ceniących gładkie, jednolite powierzchnie i spójność z otoczeniem architektonicznym. Elementy KONEKT BOKA doskonale komponują się zarówno z zabudową tradycyjną, jak i nowoczesną.

KOLORYSTYKA:



HVIT



SØLV



MØRK



BRUN



STERK



RØD*



KAFFE



STÅL




GRÅ

*kolor na indywidualne zamówienie

PUSTAKI:

Nowość! Czterokomorowa
ulepszona forma pustaka **PC-B**



symbol

PC-B

Wymiary: 50/20/20 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy

symbol

SP-B

Wymiary: 50/28/20 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy




DASZKI:

symbol

DPC-B

Wymiary: 50/20/5 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy




symbol

DSP-B

Wymiary: 50/28/5 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy



PC-B | DPC-B
DOSTĘPNE W KOLORACH:



GRÅ



STERK



BRUN



RØD*



KAFFE



STÅL



HVIT



SØLV



MØRK

SP-B | DSP-B
DOSTĘPNE W KOLORACH:



GRÅ



STERK



BRUN



HVIT

*kolor na indywidualne zamówienie





LINIA BOKA
KOLOR STÅŁ

REALIZACJA





LINIA BOKA
KOLOR HVIT

REALIZACJA



12

IMPREGNACJA

Ogrodzenie zabezpieczone
impregnatem kolorującym
do betonu w kolorze białym.





LINIA BOKA
KOLOR BRUN

REALIZACJA






LINIA BOKA
KOLOR SØLV

REALIZACJA





LINIA BOKA
KOLOR HVIT

REALIZACJA





IMPREGNACJA

Ogrodzenie zabezpieczone impregnatem kolorującym do betonu w kolorze grafitowym.



LINIA BOKA
KOLOR MØRK

REALIZACJA

Przejdź na naszą stronę
i zobacz inne realizacje


ZESKANUJ
KOD QR




ESTETYKA, FUNKCJONALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

KONEKT MILD to odpowiedź na potrzeby klientów poszukujących ogrodzeń łączących nowoczesny design, funkcjonalność i trwałość. System wyróżnia się subtelnymi melanżami kolorystycznymi, które nadają konstrukcjom lekkości i elegancji. Elementy i daszki KONEKT MILD doskonale sprawdzą się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach przestrzeni.

KOLORYSTYKA:



NOX



LUX




**LINIA MILD
KOLOR LUX**

REALIZACJA

PUSTAKI:

Nowość! Czterokomorowa
ulepszona forma pustaka **PC-B**



symbol

PC-M

Wymiary: 50/20/20 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy

symbol

SP-M

Wymiary: 50/28/20 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy




DASZKI:

symbol

DPC-M

Wymiary: 50/20/5 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy




symbol

DSP-M

Wymiary: 50/28/5 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy



PC-M | DPC-M
DOSTĘPNE W KOLORACH:



NOX



LUX



NOX

SP-M | DSP-M
DOSTĘPNE W KOLORACH:



LINIA MILD
KOLOR NOX

REALIZACJA


ROZWIĄZANIE DLA INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KONEKT ATRO to nowa linia pustaków i daszków ogrodzeniowych, stworzona z myślą o potrzebach zarówno dużych inwestycji deweloperskich, jak i indywidualnych projektów domów jednorodzinnych. Modułowa konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz szeroką gamę konfiguracji – od minimalistycznych układów po rozbudowane systemy ogrodzeniowe.

KOLORYSTYKA:



MONO GREY



LIGHT GREY



STONE GREY


PUSTAK:

symbol

PC40-A

Wymiary: 40/20/20 [cm]

Pustak słupkowy/podmurówkowy




DASZEK:

symbol

DPC40-A

Wymiary: 40/20/5 [cm]

Daszek słupkowy/podmurówkowy



PC40-A | DPC40-A DOSTĘPNE W KOLORACH:




MONO GREY



LIGHT GREY



STONE GREY



Zaprojektuj ogrodzenie online!

Zaprojektowany w sposób umożliwiający **prostą** i przede wszystkim **szybką konfigurację ogrodzenia**. Intuicyjny, przejrzysty, profesjonalny.

Konfigurator



Znajdź Punkt Sprzedaży
w swojej okolicy



Zaprojektuj ogrodzenie
korzystając z naszego
konfiguratora

Konfigurator Konekt Ogródek w kilku prostych krokach:

1. wybierz liczbę ścian;
2. określ ich długość;
3. umieść na planie;
4. skonfiguruj ściany
5. zobacz podsumowanie projektu.

Skorzystaj z narzędzia, które pozwoli na:

- przygotowanie projektu i wizualizacji ogrodzenia w wybranym kolorze;
- zapoznanie się z orientacyjnymi kosztami zaplanowanej inwestycji;
- sprawdzenie gdzie i jak kupić ogrodzenie.

Narzędzie dedykowane jest desktopom, czyli skorzystasz z niego za pomocą komputera bądź laptopa.



NOWOŚĆ

linia PROFESSIONAL

DEEP TONE PRO



Preparat rozpuszczalnikowy do zabezpieczenia powierzchni betonowych. Impregnat rozpuszczalnikowy o efekcie mokrym, który skutecznie zabezpiecza ogrodzenia betonowe przed wnikaniem wody i zabrudzeniami. Intensyfikuje kolor betonu, tworząc trwałą i odporną powłokę ochronną.

Dostępna pojemność: 1L | 5L

CLEAN PRO



Gotowy do użycia preparat, z możliwością rozcieńczenia 1:2, w zależności od intensywności wykwitu. Skuteczny preparat do usuwania wykwitów i zabrudzeń, pozwalający przywrócić estetyczny wygląd betonowym powierzchniom. Doskonale sprawdza się w walce z trudnymi zabrudzeniami, przywracając powierzchniom ich pierwotną estetykę.

Dostępna pojemność: 1L | 5L

PROTECT PRO



Preparat do zabezpieczania powierzchni betonowych. Hydrofobowy preparat do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed nasiąkaniem wodą, ograniczający powstawanie wykwitów, mchów i porostów. Zapewnia długotrwałą ochronę i łatwą aplikację metodą natryskową, wałkiem lub pędzlem.

Dostępna pojemność: 1L | 5L

HYDROPROTECT PRO



Preparat zabezpieczający przed wilgocią i nasiąkaniem powierzchnie narażone na czynniki atmosferyczne np. fundament betonowy. Zaawansowany preparat, tworzący barierę ochronną przed wilgocią na podłożach betonowych. Zabezpiecza powierzchnie narażone na zmienne warunki atmosferyczne i wydłuża ich trwałość.

Dostępne pojemności: 1L | 5L

KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO PUSTAKÓW I DASZKÓW OGRODZENIOWYCH



Jednoskładnikowy beżowy klej poliuretanowy do pustaków i daszków ogrodzeniowych tworzący spoinę o wysokiej wytrzymałości. Dzięki dopracowanej konsystencji nie spływa i z powodzeniem może być wykorzystywany do spoin pionowych. Bezwonny i neutralny chemicznie.

Dostępna pojemność: 290 ML

Dostępne kolory: szary

KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO PUSTAKÓW I DASZKÓW OGRODZENIOWYCH



Jednoskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny preparat na bazie polimerów. Bez izocyjanianów i rozpuszczalników – przyjazny dla środowiska. Odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i możliwy do malowania po utwardzeniu.

Dostępna pojemność: 290 ML

Dostępne kolory: przezroczysty | biały

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO BETONU



Dedykowany ogrodzeniom:

- **HVIT** [wybierz impregnat kolorujący do betonu biały]
- **SØLV** [wybierz impregnat kolorujący do betonu szary]
- **MØRK** [wybierz impregnat kolorujący do betonu czarny oraz grafitowy]

Gotowy do użytku pigmentowany preparat służący do impregnacji materiałów budowlanych takich jak ogrodzenia betonowe, galanteria betonowa, kostka brukowa. Preparat naniesiony na powierzchnię wnika w jego strukturę, tworząc trwałą powłokę ochronną. Po wyschnięciu wzmacnia powierzchnię, zwiększa odporność na wodę i niskie temperatury.

Dostępne pojemności: 1L | 5L

Dostępne kolory: czarny | grafitowy | szary | biały

PREPARAT IMPREGNUJĄCY UNIWERSALNY



Uniwersalny środek impregnujący jest preparatem do wewnętrznej i zewnętrznej impregnacji chłonnych i porowatych materiałów budowlanych. Zaimpregnowana powierzchnia nie wchłania i nie przepuszcza wody. Dodatkowo nie powoduje zmiany koloru na powierzchni. Z powodzeniem można zabezpieczyć malowane powierzchnie ścian w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia.

Dostępne pojemności: 1L | 5L

Postanowienia ogólne.

Warunki Gwarancji udzielanej przez Konekt Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598893, NIP 966-210-20-23, REGON 363632084, BDO 000077884, dalej jako Konekt, Spółka lub Gwarant. Adres do korespondencji: Konekt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 79, 15-703 Białystok.

Warunki ogólne dotyczące Klientów.

1. Konekt gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Konekt Sp. z o.o. właściwości użytkowe. Gwarancja udzielana jest na wyroby zakupione w siedzibie firmy, bądź innych punktach sprzedaży współpracujących z Konekt. Spółka gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami: Elementy małej architektury ulic i ogrodów- norma PN-EN 13198:2005; Kostki brukowe - norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”. Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest wydawana na życzenie Klienta lub jest do pobrania ze strony www.gwaranta.pl.
2. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Konekt wynosi 2 lata od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotyczy wyrobów pierwszego gatunku.
3. Reklamację zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu towaru lub bezpośrednio do Konekt na mail: reklamacje@grupakonekt.pl lub pisemnie na adres do korespondencji. Do reklamacji załączyć należy wypełniony formularz reklamacyjny Konekt.
4. Kupujący zobowiązany jest do oceny towaru w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania o zaistniałych wadach Konekt przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację wyglądu.
5. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji poza przesłaniem wypełnionego formularza reklamacyjnego, jest przedstawienie przez Kupującego oryginału faktury zakupu wyrobu oraz oryginału dokumentu wydania towaru.
6. Kupujący traci możliwość złożenia reklamacji, jeżeli nie zawiadomił Konekt o wadach towaru w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia. Konekt jest zwolniony z odpowiedzialności jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu (zawarcia umowy). Wyroby kupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Konekt poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie przedmiotowej reklamacji. Jeżeli okoliczności atmosferyczne (oblodzenie, śnieg, deszcz, etc.), oraz inne uniemożliwiają przeprowadzenie wizji lokalnej reklamowanego towaru w miejscu jego zabudowy, termin na rozpatrzenie reklamacji przesuwa się do momentu ustąpienia w/w okoliczności.
8. Odpowiedzialność Konekt ogranicza się jedynie do wartości lub ilości towarów wadliwych.
9. Podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji nie są dopuszczone przez normy lub aprobaty techniczne: różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane cyklem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie; wykwity wapienne w postaci białego nalotu; mikropęknięcia włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu; ubytki w warstwie wierzchniej lub dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane; odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu.

Ogólne warunki gwarancji

10. Gwarancją nie są objęte towary, które zostały zabrudzone, uszkodzone po wydaniu towaru na rzecz Kupującego lub są wadliwe w wyniku: niewłaściwego składowania lub transportu towaru; stosowania środków odladzających takich jak NaCl lub CaCl₂; niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego towaru; zastosowania betonu o nieodpowiedniej klasie ekspozycji do zalewania ogrodzeń; niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego towaru; niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania fundamentu lub podbudowy pod dany towar; niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążenia; użycia drobnoziarnistego, zanieczyszczonego materiału do zamknięcia spoiny, który może spowodować powstanie przebarwień na powierzchni towaru; wbudowania wyrobu, przed upływem jego wstępnej karencji (wstępnego wiązania); odchyłek kolorystycznych względem ulotek, katalogów oraz ekspozycji w punktach sprzedaży będącym naturalnym następstwem oddziaływania warunków atmosferycznych i otoczenia na eksponowany towar oraz naturalnej zmienności kolorystyki barwionych wyrobów betonowych w czasie, procesem dojrzewania wyrobów w czasie, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji; niezaimpregnowania pustaków i daszków przykrywających.

Warunki ogólne dotyczące Konsumenta końcowego rozumianego jako osobę fizyczną nie prowadzącego działalności gospodarczej.

11. Konsument może żądać w przypadku kiedy towar jest niegodny z umową, jego naprawy lub wymiany. Gwarant może zaproponować obniżenie ceny, ostateczna akceptacja leży po stronie Konsumenta.

12. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, to może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym ostateczna akceptacja leży po stronie Konsumenta.

13. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył oraz warunki atmosferyczne mające wpływ na dokonanie skutecznej naprawy towaru. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający naprawie lub wymianie.

Warunki ogólne dotyczące Przedsiębiorstw lub osób prawnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrany lub dostarczony towar.

15. W ramach gwarancji Konekt nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy towaru.

16. W przypadku uznania reklamacji, Konekt zobowiązuje się wedle własnego wyboru do usunięcia wady reklamowanych towarów poprzez wymianę towaru na wolne od wad, ich naprawę lub obniżenie ceny.

17. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści od szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności zastosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków, straty kapitału lub roszczeń klientów Kupującego.

Notatki



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

#budujzkonekt

#budujzkonekt



Znajdź Punkt Sprzedaży
w swojej okolicy



Zaprojektuj ogrodzenie
korzystając z naszego
konfiguratora

firma@grupakonekt.pl
+48 799 338 187
NIP 966 210 20 23

Konekt Sp. z o.o.
Wiewiórcza 111
15-532 Białystok

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Zdjęcia i rysunki pełnią funkcję poglądową i mogą się różnić od rzeczywistych elementów oraz kolorów systemu ogrodzeniowego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń elementów systemów ogrodzeniowych bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do niezamierzonych błędów w druku.