



OGRODZENIE
WIZYTÓWKĄ TWOJEJ POSESJI



Systemy
Ogrodzeniowe

Cechy produktów



Zastosowana technologia zapewnia wysoką odporność na działanie niskich temperatur



Szeroka paleta barw ułatwia dobranie odpowiedniego odcienia do charakteru zabudowy



Odpowiednie ukształtowanie elementów ułatwia i przyspiesza montaż



Precyzyjna kontrola jakości zapewnia wysoką jakość produktów



Bruk-Bet Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno



Infolinia
tel. +48 14 644 44 44



www.bruk-bet.pl


Ogrodzenia

Rezydencja Novator Pustaki Ogrodzeniowe	4
Rezydencja Fronton Pustaki Ogrodzeniowe	14
Rezydencja Galant Pustaki Ogrodzeniowe	20
Cegła Rezydencja	26
Płyty podwalinowe	30
Asortyment uzupełniający	32
Przęsła ogrodzeniowe	34
Skrócona instrukcja montażu	38

Ogrodzenie to niezbędny element każdej posesji, wyznaczający jej granice, pełniący funkcję ochronną ale i wyróżniający ją spośród otoczenia. W związku z tym powinno komponować się z bryłą budynku, rodzajem elewacji, charakterem ogrodu (np. rodzajem powierzchni) oraz otoczenia.

Bez wątpienia ogrodzenie betonowe to nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne, które coraz częściej wybierane jest przez właścicieli posesji. Ich niepodważalnym atutem jest atrakcyjność wizualna oraz cenowa względem pozostałych dostępnych na rynku rodzajów konstrukcji.

Współczesne ogrodzenia systemowe betonowe to już nie wysokie, nieestetyczne mury, a eleganckie, niebanalne i wyszukane konstrukcje z przęsłami o wyszukanym designie, różnego rodzaju i wielkości.





Rezydencja Novator

System Ogrodzeniowy

Zindywidualizowana forma

System Rezydencja® Novator® daje duże możliwości szerokiego wyboru wielkości oraz formatów pustaków, a w konsekwencji zindywidualizowanego ogrodzenia posesji. Dodatkowo naturalne kolory pozwalają na zrealizowanie ogrodzenia zgodnie z oczekiwaniem, adekwatne do stylistyki domu i otoczenia, stając się wizytówką naszych posesji.





4

Produkty wykorzystane w realizacji:

1 Rezydencja® Novator®
MELANŻ – kalcyt szaro-stalowy

2 Rezydencja® Novator®
MELANŻ – kalcyt szaro-stalowy

3 Rezydencja® Novator®
MELANŻ – kalcyt kremowo-beżowy

4 Rezydencja® Novator®
NATURYT – marmur biały

Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe

ELEMENTY SYSTEMU

Rezydencja® Novator® to modułowy system ogrodzeniowy, składający się z pustaków podstawowych w pięciu formatach oraz czterech dopasowanych formatów daszków. Wszystkie formaty pustaków mogą służyć zarówno do budowy murów oraz słupków.

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 19 cm
dł. 100 cm
szer. 19 cm

DASZEK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 6 cm
dł. 100 cm
szer. 19 cm

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 19 cm
dł. 50 cm
szer. 19 cm

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 6 cm
dł. 50 cm
szer. 19 cm

Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 16,5 cm
dł. 80 cm
szer. 19 cm

DASZEK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 6 cm
dł. 80 cm
szer. 19 cm

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY




wys. 16,5 cm
dł. 40 cm
szer. 19 cm

DASZEK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 6 cm
dł. 40 cm
szer. 19 cm

PUSTAK
MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 24 cm
dł. 80 cm
szer. 19 cm




W serii produktów Rezydencja® Novator® oferujemy nie tylko szeroką gamę kolorystyczną, ale także możliwość wyboru pojedynczych pustaków, co umożliwia dopasowanie ich do konkretnego stylu architektonicznego budynku. Ta elastyczność pozwala na stworzenie harmonijnej kompozycji, która doskonale wpisze się w estetykę otoczenia.

Ponadto, pustaki mogą być wykorzystane nie tylko do budowy ogrodzeń, ale także do tworzenia murków czy rabat. Ich wszechstronność pozwala na kreatywne rozwiązania zarówno w połączeniu z ogrodzeniem, jak i jako samodzielne elementy architektoniczne. Dzięki nim można z łatwością wydzielić przestrzeń, podkreślić fragmenty ogrodu oraz nadać mu niepowtarzalny charakter.

Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe



NATURYT



marmur biały



marmur szary jasny



marmur szaro-beżowy



marmur szary ciemny



kwarcyt stalowy

Pustak murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x19	70,00	86,10	40	0,80	20,00
100x19x19	145,00	178,35	20	0,826	41,33

Daszek murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x6	68,00	83,64	72	0,91	12,63
100x19x6	141,00	173,43	30	0,80	26,66


Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt muszlowy



kalcyt biało-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

Pustak murkowy/słupkowy


Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x19	27,70	34,07	60	1,2	20,00
100x19x19	62,00	76,26	30	1,24	41,33
80x19x16,5	47,00	57,81	30	0,9	15,00
40x19x16,5	23,50	28,91	60	0,9	30,00
80x19x24	68,00	83,64	30	1,28	42,60

Daszek murkowy/słupkowy


Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x6	27,00	33,21	72	0,91	12,63
100x19x6	54,00	66,42	30	0,80	26,66
80x19x6	43,20	53,14	30	0,63	21,00
40x19x6	21,60	26,57	90	0,91	10,11

Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe

 COLOR



biały



antracytowy

Pustak murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x19	27,70	34,07	60	1,2	20,00
100x19x19	62,00	76,26	30	1,24	41,33
80x19x16,5	47,00	57,81	30	0,9	15,00
40x19x16,5	23,50	28,91	60	0,9	30,00
80x19x24	68,00	83,64	30	1,28	42,60

Daszek murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
50x19x6	27,00	33,21	72	0,91	12,63
100x19x6	54,00	66,42	30	0,80	26,66
80x19x6	43,20	53,14	30	0,63	21,00
40x19x6	21,60	26,57	90	0,91	10,11

Rezydencja® Novator® Pustaki Ogrodzeniowe

Możliwość wyboru pojedynczych pustaków daje inwestorom i architektom większą swobodę w dopasowaniu materiałów do konkretnego stylu architektonicznego budynku. Dzięki tej elastyczności można tworzyć harmonijne kompozycje, które doskonale wpisują się w estetykę otoczenia.



Rezydencja® Novator®

- 1** MELANŻ – kalcyt szaro-stalowy
połączenie formatów: 100x19x19 + 50x19x19 [cm]

PRZYKŁADY UŁOŻEŃ

Pojedyncze formaty

- słupek



Pojedyncze formaty

- słupek oraz murek




Pojedyncze formaty

- słupek

**Pojedyncze formaty**

- słupek oraz murek

**Połączenie formatów**


- słupek (format 100x19x19)
- murek (format 100x19x19 + 50x19x19)

**Połączenie formatów**


- słupek (format 50x19x19)
- murek (format 100x19x19)

**Połączenie formatów**

- słupek (format 80x19x24 + 40x19x16,5)
- murek (format 80x19x24 + 40x19x16,5)

**Połączenie formatów**

- słupek (format 100x19x19 + 50x19x19)
- murek (format 100x19x19 + 50x19x19)

**Połączenie formatów**

- słupek (format 50x19x19)
- podmurówka (format 100x19x19)



Pustaki Rezydencja® Novator® w formacie **100x19x19** cm mogą w niezwykle estetyczny i spójny sposób zastąpić klasyczne podmurówki systemowe. Zastosowanie produktów w jednej linii stylistycznej umożliwia zabudowę ogrodzenia wokół całego budynku w jednolitej, zwartej formie.

Rezydencja Fronton

System Ogrodzeniowy



PRODUKT NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE

Dowolność kreacji

Rezydencja® Fronton stanowi nowość na rynku ogrodzeń, będąc najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem pod względem nowoczesności, designu oraz ergonomii zabudowy. Wydłużona forma pustaków 60x18x20 cm zapewnia im nowatorski design. Rezydencja® Fronton to nie tylko ogrodzenia, to także idealny materiał do budowy murów osłaniających oraz klombów w strefie tarasowej, oraz wejściowej. Wykorzystując zamknięte pustaki zadaszeniowe, możemy budować estetycznie zakończone murki bez konieczności stosowania daszków betonowych.





4

Produkty wykorzystane w realizacji:

1

Rezydencja® Fronton
NATURYT – marmur kremowy

2

Rezydencja® Fronton
NATURYT – marmur szaro-beżowy

3

Rezydencja® Fronton
NATURYT – marmur biały

4

Rezydencja® Fronton
NATURYT – marmur biały

Rezydencja® Fronton Pustaki Ogrodzeniowe

ELEMENTY SYSTEMU

Rezydencja® Fronton to modułowy i kompletny system murów składający się z pustaków podstawowych, zamkniętych oraz z wyprofilowaniem krawędziowym dla zamontowania listew oświetlających LED.

PUSTAK MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 18 cm
dł. 60 cm
szer. 20 cm

PUSTAK ZADASZENIOWY



wys. 18 cm
dł. 60 cm
szer. 20 cm

PUSTAK LED




wys. 18 cm
dł. 60 cm
szer. 20 cm

DASZEK MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 4 cm
dł. 60 cm
szer. 20 cm



Wyjątkowa forma i elementy systemu Fronton umożliwiają budowę murów osłaniających, zakończeń tarasów oraz klombów w strefie tarasowej, ogrodowej i wejściowej. Pustak zadaszeniowy to element systemu, który jest używany do budowy ogrodzeń bez konieczności stosowania tradycyjnych daszków. To innowacyjne rozwiązanie, które nadaje ogrodzeniu nowoczesną formę i może być przydatne zwłaszcza w przypadku projektów, które wymagają minimalistycznego designu. Z kolei pustak LED to element, który umożliwia łagodne oświetlenie strefy wejściowej lub tarasowej. Dzięki niemu można stworzyć przyjemną atmosferę o zmiennej intensywności światła, idealną do wieczornego relaksu na tarasie lub oznaczenia strefy wejścia.

Rezydencja® Fronton Pustaki Ogrodzeniowe



NATURYT



marmur biały



marmur szary jasny



piaskowiec szary



marmur szary



marmur kremowy



marmur szaro-beżowy



Pustak murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
60x20x18	59,90	73,68	40	0,916	22,90
60x20x18 [ZADASZENIOWY]	69,50	85,49	40	1,160	29,00
60x20x18 [LED]	69,50	85,49	40	0,916	22,90



Daszek murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
60x20x4	57,50	70,73	80	1,024	12,8


Rezydencja® Fronton Pustaki Ogrodzeniowe




NATURYT




decor white



decor graphite




kwarcyt stalowy




piaskowiec stalowy



marmur szary ciemny



marmur stalowy



Produkty wykorzystane w realizacji:

1



Rezydencja® Fronton
NATURYT – marmur biały

Rezydencja® Galant

Pustaki Ogrodzeniowe

Front posesji w naturalnym stylu

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Rezydencja® Galant są czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20 cm oraz podfazyzowania 10x10 mm kształtujące spoiny. Charakterystyczna powierzchnia łupana oraz odpowiednio dobrany skład kruszyw nadają zabudowom podobieństwo do występujących w przyrodzie złóż skalnych. Ogrodzenie przęsłowe stosowane jest zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie posesji. Możliwe są również płynne przejścia z przęsła do muru pełnego w różnych sytuacjach, w tym tworzenia zasłon widokowych.





4

Produkty wykorzystane w realizacji:

1 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – brekcja karbon

2 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – biały

3 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – piaskowiec biały

4 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – brekcja karbon

Rezydencja® Galant Pustaki Ogrodzeniowe

ELEMENTY SYSTEMU

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Rezydencja® Galant są: czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków.

PUSTAK DWUSTRONNIE ŁUPANY



wys. 20 cm
wys. 15 cm
dł. 40 cm
szer. 20 cm

PUSTAK CZTEROSTRONNIE ŁUPANY




wys. 20 cm
wys. 15 cm
dł. 40 cm
szer. 20 cm

ZADASZENIA CZTEROSTRONNIE ŁUPANE



wys. 6 cm
dł. 45 cm
szer. 27,5 cm

ZADASZENIA DWUSTRONNIE ŁUPANE




wys. 6 cm
dł. 100 cm
szer. 27,5 cm



Pustaki ogrodzeniowe Rezydencja® Galant spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów poszukujących ponadczasowych rozwiązań. Dobierając do nich odpowiednie przęsła oraz roślinność stworzymy przestrzeń pełną prywatności oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo ich solidna konstrukcja oraz materiał, z jakiego są zrobione, gwarantują wieloletnią odporność i trwałość.


Rezydencja® Galant Pustaki Ogrodzeniowe



piaskowiec biały




piaskowiec szary ciemny



piaskowiec brązowy



brekcja spizowa




brekcja karbon



piaskowiec szary



piaskowiec kremowy



piaskowiec żółty




brekcja muszlowa

Pustak murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
40x20x15 [dwustronnie łupany]	19,90	24,48	70	1,19	17,00
40x20x20 [dwustronnie łupany]	22,90	28,17	50	1,34	26,80
40x20x15 [czterostronnie łupany]	22,90	22,90	70	1,26	18,00
40x20x20 [czterostronnie łupany]	27,90	34,32	60	1,48	24,60

Daszek

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
100x27,5 [dwustronnie łupany]	55,00	67,65	36	1,26	35,00
45x27,5 [czterostronnie łupany]	28,00	34,44	72	1,42	19,70



Produkty wykorzystane w realizacji:

1 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – piaskowiec biały




2 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – piaskowiec szary ciemny

3 Rezydencja® Galant
UNI SPLIT® – brekcja kamienna

Cegła Rezydencja®

Ogrodzenie w tradycyjnym stylu

Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny materiał skalny, niewielkie urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersalna kolorystyka – to najlepsza charakterystyka Cegły Rezydencja®. Stanie się ona idealnym uzupełnieniem ogrodowych schodów, w postaci subtelnych murków, oraz ozdobą okazałych ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu.





4

Produkty wykorzystane w realizacji:

1

Cegła Rezydencja®
UNI SPLIT® – brekcja karbon

2

Cegła Rezydencja®
UNI SPLIT® – brekcja spizowa

3

Cegła Rezydencja®
UNI SPLIT® – brekcja muszlowa

4

Cegła Rezydencja®
UNI SPLIT® – brekcja spizowa

Cegła Rezydencja®

ELEMENTY SYSTEMU

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń z cegieł Rezydencja® są: czterostronnie łamane cegły w formacie 22x10,5x6,5 cm.

CEGŁA UNI SPLIT®



wys. 10,5 cm
dł. 22 cm
szer. 6,5 cm



1 Cegła Rezydencja®
UNI SPLIT® - brekcja spizowa

Cegła Rezydencja®


 UNI SPLIT®




piaskowiec żółty



brekcja spiżowa




brekcja muszlowa



brekcja karbon

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
22x10,5x6,5	4,70	5,78	480	1,56	3,25


 UNI SPLIT® ANTIC PLUS




piaskowiec żółty



brekcja spiżowa



brekcja muszlowa



brekcja karbon

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
22x10,5x6,5	5,80	7,13	480	1,56	3,25



Continental

Pustaki

Ogrodzeniowe

Elegancja i nowoczesność

Regularny kształt prostokąta oraz gładka struktura powierzchni zapewniają wrażenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne kolory harmonijnie współgrają z otoczeniem. Idealny materiał do stworzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.





4

Produkty wykorzystane w realizacji:

- 1 Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX® – pastelowa harmonia
- 2 Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX® – wapień muszlowy
- 3 Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX® – wapień dewoński
- 4 Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX® – wapień muszlowy

Continental Pustaki Ogrodzeniowe

ELEMENTY SYSTEMU

System składa się z dwóch elementów, choć ułożenie ogrodzenia możliwe jest także przy wykorzystaniu wyłącznie jednego z nich. Budowa ogrodzenia jest niezwykle prosta oraz wyjątkowo szybka. Do systemu dedykowane są daszki płaskie dostępne we wszystkich kolorach pustaka Continental.

PUSTAK MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 20 cm
dł. 50 cm
szer. 22 cm

PUSTAK SŁUPKOWY



wys. 20 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

DASZEK MURKOWY/SŁUPKOWY



wys. 5 cm
dł. 50 cm
szer. 22 cm

DASZEK SŁUPKOWY



wys. 5 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm



Bruc-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.


Continental Pustaki Ogrodzeniowe



wapień biało-szary



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński

Pustak murkowy/słupkowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
Pustak 50x22x20	28,50	35,06	50	1,300	26,00
Słupek 38x38x20	28,80	35,42	24	0,677	28,2

Daszek

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
Daszek 38x38x5	30,00	36,90	48	0,768	35
Daszek 50x22,5x5	29,00	35,67	80	0,992	19,7



Produkty wykorzystane w realizacji:

1

Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX® – pastelowa harmonia

Płyta podwalinowa UNIVERSAL




szary

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
Podmurówka 250x5,5x20	51,00	62,73	30	1,8	60,00
Podmurówka 250x5,5x25	60,00	73,80	-	-	-
Podmurówka 250x5,5x30	70,00	86,10	15	1,35	90,00



stalowy

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
Podmurówka 250x5,5x20	57,00	70,11	30	1,8	60,00
Podmurówka 250x5,5x25	66,00	81,18	-	-	-
Podmurówka 250x5,5x30	76,00	93,48	15	1,35	90,00




Płyta podwalinowa UNIVERSAL
COLOR – szary

Płyta podwalinowa KASETON



szary

Wymiary [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Waga 1 szt. [kg]
Podmurówka 246x5,5x20	58,00	71,34	30	1,380	46,00
Łącznik betonowy 20	12,50	15,38	-	-	-



Płyta podwalinowa KASETON
COLOR – szary

Asortyment uzupełniający



ARKUSZ POLIETYLENOWY

Arkusz polietylenowy do wypełniania komór bloczków betonowych. Gotowe wkładki można dociąć na wysokość całego słupka ogrodzeniowego. Arkusze posiadają fabrycznie wyprofilowane zagięcia, umożliwiając łatwe wsuwanie w komory pustaków.



BRUK-BET® STABIL FIX

Bruk-Bet STABIL FIX to dodatek przeciwskurczowy stosowany do przygotowania mieszanki betonowej. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie skurczom objętościowym w mieszankach betonowych, szczególnie w przypadku wypełnień bloczków ogrodzeniowych. Zapewnia stabilność strukturalną betonu, co jest szczególnie istotne podczas jego wiązania i twardnienia.



KLEJ BRUK-BET® FIX

Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.



BETON OGRODZENIOWY STABIL-BETON

Łatwa w użyciu, gotowa mieszanka betonowa charakteryzująca się wysoką jakością. Jest mrozoodporna i szczelna, co sprawia, że idealnie nadaje się do wypełniania bloczków ogrodzeniowych.

Asortyment uzupełniający



RENOVATOR RENOX

Renovator Renox przeznaczony jest do impregnacji betonowych elementów ogrodzeniowych, nie zmienia kolorystyki wyrobów, zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi.




RENOVATOR COLOR-MAX

Impregnat Renovator Color-Max przeznaczony jest do renowacji i wzmocnienia kolorystycznego kostek brukowych, płyt tarasowych, ogrodzeń oraz galanterii ogrodowej.



biały



grafit




RENOVATOR NATURAL


Renovator Natural przeznaczony jest do impregnacji wyrobów betonowych takich jak płyty tarasowe, kostki brukowe oraz pustaki ogrodzeniowe. Jest to impregnat oparty na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię. Wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i zapewnia wysokowydajną impregnację ochronną przed wodą oraz innymi zabrudzeniami użytkowymi.

Przęsła Fotowoltaiczne

ELEMENTY OGRODZENIOWE I BALUSTRADY



- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
- ESTETYCZNY WYGLĄD I CIENKA KONSTRUKCJA
- IDEALNE DLA ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI PV
- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DZIĘKI ZASTOSOWANIU OGNIW DWUSTRONNIE AKTYWNYCH
- ŁATWOŚĆ W INSTALACJI/MONTAŻU
- MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO ZASILENIA AUTOMATYKI BRAMY WJAZDOWEJ I OŚWIETLENIA OGRODZENIA LUB PODJAZDU




PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa produktu	PEM.TG-350W/PEM.BG-350W	PEM.TG-410W/PEM.BG-410W
Moc [Wp]	350	410
Wymiary [mm]	1950x1100x10	2350x1100x10
Waga [kg]	45	54
Wersje kolorystyczne	Szkoło transparentne/ przyciemniane	Szkoło transparentne/przyciemniane
Komplementarne z produktami Bruk-Bet	REZYDENCJA NOVATOR®, REZYDENCJA GALANT®, CEGŁA REZYDENCJA®, CONTINENTAL® - szer. pustaka: 40 cm, 50 cm, 100 cm	REZYDENCJA FRONTON® - szer. pustaka: 60 cm REZYDENCJA NOVATOR® - szer. pustaka: 80 cm

PRZESŁA FOTOWOLTAICZNE

DLA ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH I BALUSTRAD




TRANSPARENTNE

PEM.TG-350

Wymiary [mm]*:
1950x1100x10


Moc [Wp]: 350
Waga [kg]: 45



PEM.TG-410W

Wymiary [mm]*:
2350x1100x10

Moc [Wp]: 410
Waga [kg]: 54




PRZYCIEMNIANE

PEM.BG-350

Wymiary [mm]*:
1950x1100x10


Moc [Wp]: 350
Waga [kg]: 45



PEM.BG-410

Wymiary [mm]*:
2350x1100x10

Moc [Wp]: 410
Waga [kg]: 54




*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

PROFIL OGRODZENIOWY KOMPOZYTOWY


DESKA OGRODZENIOWA



WZORNIKI KOLORÓW




czarny grafit



szary grafit



orzech



ciemny brąz

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

SŁUPEK MULTIMEDIALNY



ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

- Wycięcie pod Videodomofon
- Wycięcie pod skrzynkę przelotową
- Wycięcie numeru domu oraz nazwy ulicy
- Podświetlenie LED wraz z czujnikiem zmierzchu

WZORNIKI KOLORÓW



antracyt 7016



grafit 9005




białe aluminium 9006

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

PRZESŁA ALUMINIOWE

MODEL NU

Panel 80x20 mm
Odstęp 47 mm



WZORNIKI KOLORÓW



antracyt 7016



grafit 9005




białe aluminium 9006

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

MODEL LAUVRE

Łata z rowkiem
bez prześwitu



WZORNIKI KOLORÓW



antracyt 7016



grafit 9005




białe aluminium 9006

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

PRZESŁA ALUMINIOWE

MODEL COMB | Profil 60x80 mm



WZORNIKI KOLORÓW



antracyt 7016




grafit 9005




białe aluminium 9006

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

MODEL LOFT



WZORNIKI KOLORÓW



antracyt 7016



grafit 9005




białe aluminium 9006

*Ceny dostępne na stronie www.bruk-bet.pl/cennik

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA!

Montaż ogrodzenia powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami Prawa budowlanego, przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.




1. PLANOWANIE OGRODZENIA

Przed przystąpieniem do budowy, należy odpowiednio wymierzyć i rozplanować wszystkie elementy ogrodzenia. Wcześniej należy ustalić wysokość słupków, podmurówki, formy przęseł, rodzaju furtek i bram pozwoli na obliczenie odpowiedniej ilości potrzebnego materiału.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora umożliwiającego łatwe zaplanowanie ogrodzenia i obliczenie ilości potrzebnych do zabudowy materiałów:

www.bruk-bet.pl/kalkulator




2. PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

Fundament ciągły osadzamy poniżej strefy przemarzania (głębokość w polskich warunkach wynosi od 0,8 m do 1,4 m). Szerokość fundamentów powinna być zbliżona do szerokości użytych bloczków ogrodzeniowych.



W szalunek ławy żelbetowej należy wmontować zbrojenie poziome oraz zbrojenie pionowe słupków (zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem). Wykop zalewamy betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej. Fundament wyprowadzamy minimum 5 cm ponad poziom gruntu.

Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej co 10–15 m oraz wykonaniu odwodnienia wzdłuż całego ogrodzenia.



3. IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTU

Przed rozpoczęciem montażu bloczków należy sprawdzić czy powierzchnia fundamentów jest równa, a następnie wykonać izolację poziomą fundamentu, chroniącą przed podciąganiem wody do bloczków.



Uwaga:

Najczęstszymi przyczynami pęknięcia pustaków ogrodzeniowych w słupkach są:

- wykonanie zbyt płytkiego fundamentu,
- niezastosowanie lub zastosowanie w zbyt małej ilości prętów zbrojeniowych,
- wypełnienie komór pustaków mieszanką betonową o zwiększonej, płynnej konsystencji i zwiększonym stosunku wodno-cementowym i/lub zastosowanie betonu o podwyższonej klasie wytrzymałości.
- beton powinien mieć konsystencję gęstoplastyczną, a wypełnianie pustaków powinno odbywać się poprzez ubijanie.
- niezastosowanie wkładek oddzielających ścianki pustaka od betonu wypełniającego, co znacznie zwiększa ryzyko powstawania pęknięć pustaków w wyniku skurczu betonu.

4. MONTAŻ

Po przygotowaniu fundamentu możemy przystąpić do montażu muru. Pierwszą warstwę bloczków należy ułożyć na kleju BRUK-BET FIX lub zaprawie cementowej. W razie konieczności zniwelować różnice w wysokościach elementów, aby ściśle i dokładnie do siebie przylegały.

Montaż bloczków wykonywany jest za pomocą kleju BRUK – BET FIX, rozprowadzanego liniowo wzdłuż górnej powierzchni każdego bloczka i na bocznych ściankach. Nie dopuszczalne jest klejenie punktowe. Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy sprawdzamy poziom. Ewentualne odchylenia korygujemy przez zeszlifowanie lub zastosowanie klinów.

W celu zabezpieczenia pustaków przed pęknięciami należy koniecznie stosować arkusze polietylenowe Bruk-Bet oddzielające ścianki pustaka od mieszanki wypełniającej szczególnie w przypadku zabudowy słupków. Wkładki posiadają fabrycznie wyprofilowane zagięcia, umożliwiając łatwe wsuwanie w komory pustaków. Arkusze Bruk-Bet trzeba dociąć na wysokość całego słupka ogrodzeniowego.

Do wypełniania komór pustaków, szczególnie słupków należy stosować beton ogrodzeniowy Bruk-Bet® Stabil-Beton. Jest to gotowa mieszanka betonowa charakteryzująca się dobrą urabialnością i niskim skurczem, jest mrozoodporna i szczelna, co sprawia, że idealnie nadaje się do wypełniania bloczków ogrodzeniowych. Nie zaleca się dolewania wody do mieszanki z uwagi na zwiększenie zjawiska skurczu przy wysychaniu. Beton należy dokładnie rozprowadzić oraz ubić w komorach pustaków. Podczas samodzielnego przygotowywania betonu zalecamy stosowanie dodatku przeciwskurczowego Bruk-Bet Stabil Fix. Preparat ten skutecznie minimalizuje skurcze objętościowe mieszanki betonowej, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza przy wypełnianiu bloczków ogrodzeniowych. Stabil Fix zwiększa stabilność strukturalną betonu, zapewniając jego trwałość oraz jednolite wiązanie i twardnienie.

W przypadku reklamacji należy pamiętać, że użycie wkładek lub betonu innych niż marki Bruk-Bet, to na wykonawcy lub inwestorze spoczywa obowiązek udowodnienia, że materiały użyte do zabudowy spełniają odpowiednie parametry.

5. MONTAŻ DASZKÓW, PRZĘSEŁ, FURTEK I BRAM

Montaż daszków ogrodzeniowych należy wykonać za pomocą kleju i uszczelnacza BRUK-BET FIX, pamiętając o uszczelnieniu wszystkich połączeń i szczelin (poziomych i pionowych), tak aby woda nie dostała się do środka bloczków. Montaż daszków należy wykonać po ok. 5-7 dniach od zakończenia montażu ogrodzenia.

Montaż przęseł, furtek i bram należy wykonać nie wcześniej niż po upływie ok. 30 dni od montażu ogrodzenia. Elementy mocujące przęsła, furtki, bramy powinny być zakotwione w rdzeniu betonu przy użyciu kotwy chemicznej i zgodnie z instrukcją producenta.

6. IMPREGNACJA

Należy pamiętać aby impregnację wykonywać na suche i oczyszczone bloczki. Impregnacja powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.bruk-bet.pl/produkty/impregnaty



Bruk-Bet Sp. z o.o.
Nieciecza 199,
33-240 Żabno



Infolinia
tel. +48 14 644 44 44

www.bruk-bet.pl